





1er OPERATION : EMMANCEHMENT DE LA TL 1st OPERATION : COUPLING TL 2eme OPERATION :
POSITION SERRAGE ET DESSERAGE
2nd OPERATION :
TIGHTENING AND SLACKENING POSITION

3eme OPERATION : EXTRACTION DE LA T.L 3rd OPERATION : TL EXTRACTION













Faide du logicief CATIA V5 With CATIA V5 software	DESIGNE PAR DRAPH BY: MECAPRICES UL 10/11/05	VEHEN PAR APPROVED BY MESPLEDE	INTERPRETATION DES DESENS SELON- DYTERPRETATION OF DIRECTION AS PER. ST2100		
	MACHINE! PAGENE ADMIN.!	DESIGNATION PRICE. MICOULE TURBINE UBINE PRES. FURBINE MODIL		70 BM 04 1	D4.0
	MONTAGE EMMANCHEMENT				
	FREE TU	RBINE INS	TALL &	REMO	OVAL
	CE DESSIN EST LA PROPHIETE DE LA SOCIETE TURBOMECA, N. NE PEUT ETRE: COMMUNIQUE OU MERPICOUT SAND SON AUTORISATION THIS GRARING IS THE PROPERTY OF TH. AND WAY MOT BE COPIED OR COMMUNICATED RITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION				
	ECHELLE SCALE 1/1	O Turbo	omeca	CLOSE PARMICA MISSER P. FSIRE	
	⊕ A	0010	578 0	00	PLANCIE SHEET 2
	10		1.00		1











FICHE ARTICLE / Product data sheet

(F0228)

8819578000

Version F

MTGE EMMAMCH ET IMMOBILI

Version GEODE de l'Article / Geode Part Version :

F Engineering

Désignation anglaise / English designation :

FITTING FIXTURE

Type d'article / Item type :

Outillage de production - conception TM

Unité / Unit :

pièce

Article de configuration / Configuration article :

Non

Sujet à péremption / Subject to cure date :

Non

Type de composition / Assembly type :

Composant

Classification / Classification:

Catégorie 3 groupe 2

Masse (kg) / weight (kg):

20.0

Durée limite de stockage (jours) / Storage limit (days) :

-1

DOCUMENTS DE REFERENCE / Reference documents

ARTICLE DEFINI SELON LE DOCUMENT ST_02100 : Normes, d'application obligatoire pour l' interprétation des dessins TURBOMECA